

## Edelstahl-Servierwagen, LxBxH1070x670x950 mm, 2 Böden, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Traglast 120 kg, montierte Anlieferu



Artikel-Nr. E830655

Gewicht in kg

**EAN** 

4007537083779

Zolltarifnummer 56031490





## **Produktdetails**

- Aus Chromnickelstahl
- 2 Rundrohrschiebebügel Ø 25 mm gebogen
- Eingeschraubte, tiefgezogene Ladeflächen mit ringsumlaufendem erhöhtem Stopprand
- Keine Schmutzecken durch große Radien
- Ladeflächen schalldämmend mit Antidröhnbelag unterfüttert
- Mit Abweiserollen und Stoßecken an jedem Boden
- 4 rostfreie Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller nach DIN 18867, Teil 1

Anlieferung	montiert
Anzahl Etagen	2 Stück
Außenmaß Breite	670 mm
Außenmaß Höhe	950 mm
Außenmaß Länge	1070 mm

Edelstahl-Servierwagen, LxBxH1070x670x950 mm, 2 Böden, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Traglast 120 kg, montierte Anlieferu

Seite 1 / 2



Augenmage L. v. D. v. L.	1070 v 670 v 050
Außenmaße L x B x H	1070 x 670 x 950 mm
Bereifung	Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Breite	670 mm
Farbe Gestell	Edelstahl
Farbe Ladefläche	Edelstahl
Gestellfarbe	Edelstahl
Gewicht	NaV kg
Höhe	950 mm
Ladefläche Breite	600 mm
Ladefläche L x B	1.000 x 600 mm
Ladefläche Länge	1.000 mm
Länge	1070 mm
Material Gestell	Edelstahl
Material Ladefläche	Edelstahl
Rad-Ø	125 mm
Raddurchmesser	125 mm
Traglast	120 kg
lichtes Maß zwischen den Ladeflächen	585 mm