

Dokumentenschrank, Sicherheitsstufe Kl. II, LFS30P, BxTxH 950x550x1950 mm, Volumen 586 I, 4 Böden, Kapazität 55 Ordner, RAL 7035 lichtgrau



Artikel-Nr. E862367

Zolltarifnummer 76169990

Gewicht in kg 1.145





Produktdetails



- Massive Ausführung mit Bodenverankerung
- Korpus und Tür allseitig mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung
- Türstärke 114 mm mit dreiseitiger Verriegelung mittels Riegelbolzen sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite
- Durch außenliegende Scharniere (60 mm vorstehend) ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 180°
- Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruchversuche
- Darüber hinaus wird bei einem Einbruchversuch eine zusätzliche Notverriegelung der Tür aktiviert
- Die kompakte Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen (Einbruchschutz 50/80 RU)
- Doppelbart-Sicherheitsschloss der Schlossklasse I inklusive zwei Schlüsseln
- Lackierung in RAL 7035 lichtgrau br/br/blhre Produktvorteile:/bbr/
- Sicherheitsstufe Klasse Ilbr/
- Notverriegelungbr/
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)

Anlieferung	montiert
Anzahl Böden	4 Stück
Anzahl Türen	2 Stück
Ausführung Schloss	Doppelbart_Sicherheitsschloss
Außenmaße Breite	950 mm
Außenmaße Höhe	1.950 mm
Außenmaße Tiefe	550 mm
Farbe	RAL 7035 lichtgrau
Feuersicherheit	30 min
Gewicht	1187,0 kg
Innenmaß Breite	834 mm
Innenmaß Höhe	1.831 mm
Innenmaß Tiefe	385 mm
Innentresor	nein
Kapazität Ordner	55 Stück
Material	Stahl
Sicherheitsstufe	II
Verriegelung	3-seitig
Versicherungssumme gewerblich max.	50.000 Euro
Versicherungssumme privat max.	100.000 Euro
Volumen	586 I